



NOVE 25


# GUIDA ALLE TAGLIE

Prima di misurare il tuo anello, segui questi semplici passaggi:


Stampa questa guida su un foglio A4 (24x29,7cm) in scala 100% (quindi “Misura reale”) dalle impostazioni di stampa, dunque elimina (se presente) la spunta su “Adatta e centra”;

Controlla che la scheda di misurazione degli anelli sia stata stampata correttamente, semplicemente misurando con un comune righello l'esempio qui sotto:


Deve misurare 5 cm



**NON CONFONDERE** il Diametro di un anello con la sua Circonferenza, I MILLIMETRI CORRISPONDENTI SONO DIVERSI.



Diametro



Circonferenza




NOVE 25

# TROVA IL TUO DIAMETRO UTILIZZA UN ANELLO IN TUO POSSESSO

Utilizza un anello già in tuo possesso: scegli preferibilmente una fedina semplice; Fai combaciare la circonferenza interna dell'anello con uno dei cerchi sottostanti, essa deve coincidere perfettamente con il diametro del cerchio selezionato. Se l'anello viene posizionato sul cerchio della dimensione corretta, al suo interno vedrai solo il cerchio nero; La misura riportata all'interno del cerchio corretto si riferisce alla Taglia ITALIANA (misurazione italiana). Cosa aspetti? Acquistalo subito!

**Non posizionare l'anello direttamente sul monitor:  
la corrispondenza non sarebbe corretta**

La misura riportata al di sotto del cerchio corretto, si riferisce al DIAMETRO INTERNO DELL'ANELLO in mm; Le taglie combaciano con il BORDO INTERNO dell'anello; Se desideri indossare un singolo anello: utilizza un tuo campione di anello simile a quello che desideri comprare, siccome la misura può variare a seconda dell'altezza dell'anello.







NOVE25

# TROVA LA TUA CIRCONFERENZA UTILIZZA IL SILVER SIZER

Segui questi semplici step per creare il tuo Silver Sizer:

- Ritaglia il Silver Sizer di Nove25;
- Taglia con cura lungo la linea rossa per creare una fessura;
- Avvolgilo attorno alla base del dito come fosse un anello con i numeri all'esterno;
- Inserisci l'estremità "A" nella fessura e tira, il Sizer deve adattarsi perfettamente al tuo dito;
- Il numero indicato all'altezza della fessura rappresenta la circonferenza del tuo dito in mm;
- Consulta la Tabella di Conversione se necessario;



Utilizza il nostro Silver Sizer che trovi qui sotto. Stampando la pagina A4 a dimensioni reali, sarai pronto a misurare le tue dita e scegliere la taglia corretta. Cosa aspetti?



NOVE 25

# TABELLA DI CONVERSIONE

Anelli					
DIAMETRO (MM)	CIRCONFERENZA (MM)	ITALIA	FRENCH	ENG	USA
12,7	39,8	0	/	/	/
13	40,8	1	41	B	/
13,3	41,8	2	41,5	D	2
13,6	42,7	3	43	/	/
14	44	4	44	F	3
14,3	44,9	5	45	/	/
14,6	45,8	6	46	H	/
14,9	46,8	7	47	I	/
15,3	48	8	48	I-1/2	4,5
15,6	49	9	49	J	/
16	50,2	10	50	K	/
16,2	50,9	11	51	L-1/2	/
16,5	51,8	12	52	/	/
16,8	52,8	13	53	N	6,5
17,2	54	14	54	/	/
17,4	54,6	15	55	/	3
17,8	55,9	16	56	P	7,5
18,1	56,8	17	57	Q	/
18,5	58,1	18	58	/	/
18,8	59	19	59	R	/
19,2	60,3	20	60	S	3
19,5	61,2	21	61	/	9,5
19,8	62,2	22	62	T-1/2	/
20	62,8	23	63	/	/
20,4	64,1	24	64	V	/
20,6	64,7	25	65	W	11
21	65,9	26	66	X	/
21,5	66,6	27	67	/	/
21,5	67,5	28	68	/	/
21,9	68,8	29	69	/	/
22,2	69,7	30	3	/	/
22,5	70,7	31	71	2	/
22,9	71,9	32	72	/	/
23,3	73,2	33	73	3	/
23,6	74,1	34	/	/	/
23,9	75	35	/	/	/
24,3	75,9	36	/	/	/